


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Carpintería practicable de cámara Europea.
- Sección de marco de 75 mm.
- Sección vista de 94,1 mm.
- Sección vista central 143,6 mm.
- Poliamidas de 34 mm, Posibilidad de rellenos térmicos para mejorar el coeficiente de transmitancia térmica.
- Sistema de estanqueidad de Triple junta.
- Acristalamiento máximo de 54 mm.



CLASIFICACIÓN OBTENIDA.



- Permeabilidad al aire **CLASE 4 ***
- Estanqueidad al agua **CLASE E1500 ***
- Resistencia al viento **CLASE C5 ***
- Transmitancia térmica «Uw» Ventana **0,8 W/m² K ****
- Aislamiento acústico **47 (-2;-5)dB *****

*Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.

**Transmitancia Térmica calculada para carpintería de 6,48 m² con vidrio bajo emisivo de altas prestaciones térmicas.

***Ventana de 1,23 x 1,48 m. de dos hojas.

APERTURAS



PESOS Y MEDIDAS MÁXIMAS.

- Apertura Practicable:
Peso por hoja: **120 Kg**
- Apertura Oscilo-Batiente:
Peso por hoja: **130 Kg**
- Apertura O/B Herraje Oculto:
Peso por hoja: **130 Kg**
- Medidas máximas por hoja:
1700 mm x 2500 mm

E75