

### CORREDERA DE LÍNEAS PURAS Y TRADICIONALES CON MÚLTIPLES SOLUCIONES

Carpintería corredera sin rotura de puente térmico que permite un desplazamiento de las hojas sobre el cerco de 2 y 3 carriles. Opción de perfil de hoja reforzada con mayor inercia, con efecto de tirador. Marco y hoja corte a 90°.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Carpintería corredera sin Rotura del puente térmico

- Sección de marco: 70 mm.
- Sección de hoja: 56 a 60 mm.
- Máximo acristalamiento: 17 mm.

#### CLASIFICACIÓN OBTENIDA.

Permeabilidad al aire **CLASE 3** \* UNE EN 1026 – EN 12207

Estanqueidad al agua **CLASE 6A** \* UNE EN 1027 – EN 12208

Resistencia al viento **CLASE C2** \* UNE EN 12211 – EN 12210

Transmitancia térmica «Uw» Ventana **4,1 W/m<sup>2</sup> K** \*\* UNE EN ISO 10077-1

Aislamiento acústico **29 (-0;-2)dB** \*\*\* UNE EN 10140-2:2011


Capacidad para soportar cargas **APTO** UNE EN 14609:2004

\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.

\*\*\* Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; con cajón persiana y vidrio 4/8/4

\*\*\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio 4/8/4

#### SECCIÓN 2D



#### PESOS Y MEDIDAS MÁXIMAS

- Peso máximo  
Peso por hoja: 50 Kg






IMAGEN 3D


#### POSIBILIDADES DE APERTURA




SECCION B - B'




| PERFIL                                                                              | Refª. / DENOMINACION |                                      | Uds. / Corte |          |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 2332                 | MARCO INFERIOR                       | 1            | L - 40   |                                                                                          |
|    | 2333                 | MARCO SUPERIOR                       | 1            | L - 40   |                                                                                          |
|    | 2334                 | MARCO LATERAL                        | 2            | H        |       |
|    | 2334                 | TAPETA CERCO                         | 1            | H - 26,5 |       |
|                                                                                     |                      |                                      | 1            | H - 31   |                                                                                                                                                                             |
|    | 2340<br>2343         | HOJA LATERAL                         | 2            | H - 58   |       |
|    | 2341<br>2344         | HOJA CENTRAL                         | 2            | H - 58   |       |
|    | 2339                 | HOJA DE RUEDAS<br>(Cristal sencillo) | 4            | L - 32/2 |       |
|  | 2342                 | HOJA DE RUEDAS<br>(Doble cristal)    | 4            | L - 28/2 |   |




SECCION A - A'




## SECCION B - B'





| PERFIL                                                                             | Ref. <sup>a</sup> / DENOMINACION |                                      | Uds. / Corte |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 2389                             | MARCO INFERIOR                       | 1            | L - 40   |                                                                                                                                                                          |
|   | 2390                             | MARCO SUPERIOR                       | 1            | L - 40   |                                                                                                                                                                          |
|   | 2391                             | MARCO LATERAL                        | 2            | H        |                                                                                       |
|   | 2340<br>2343                     | HOJA LATERAL                         | 2            | H - 63   |                                                                                       |
|   | 2341<br>2344                     | HOJA CENTRAL                         | 4            | H - 63   |    |
|   | 2339                             | HOJA DE RUEDAS<br>(Cristal sencillo) | 6            | L + 20/3 |                                                                                       |
|  | 2342                             | HOJA DE RUEDAS<br>(Doble cristal)    | 6            | L + 28/3 |                                                                                     |



## SECCION A - A'











**7296**  
ESCUADRA PARA FIJO



**7474**  
RODAMIENTO REGULABLE



**7473**  
RODAMIENTO METÁLICO D. CRISTAL



**7478**  
RUEDA REGULABLE POLIAMIDA



**4339**  
JUEGO TAPAS TIRADOR POSTIZO



**7792**  
FELPUDO 7 X 6 FEAN SEAL



**7353**  
CIERRE EMBUTIDO PEQ. S/CONDENA




**7355**  
CIERRE EMBUTIDO PEQ. C/CONDENA



**7374**  
CIERRE EMBUTIDO PEQ. S y C/CONDENA



**7370**  
TIRADOR CIERRE PEQUEÑO



**7441**  
KIT 2300 (300 EUR)