

CORREDERA DE LÍNEAS PURAS Y TRADICIONALES CON MÚLTIPLES SOLUCIONES

Carpintería corredera sin rotura de puente térmico que permite un desplazamiento de las hojas sobre el cerco de 2 carriles. Opción de perfil de hoja reforzada con mayor inercia, con efecto de tirador. Marco y hoja corte a 90°.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Carpintería corredera sin Rotura del puente térmico

- Sección de marco: 60 mm.
- Sección de hoja: 50 a 55 mm.
- Máximo acristalamiento: 15 mm.

CLASIFICACIÓN OBTENIDA.

Permeabilidad al aire **CLASE 3** * UNE EN 1026 – EN 12207

Estanqueidad al agua **CLASE 7A** * UNE EN 1027 – EN 12208

Resistencia al viento **CLASE C2** * UNE EN 12211 – EN 12210

Transmitancia térmica «Uw» Ventana **4,1 W/m² K** ** UNE EN ISO 10077-1

Aislamiento acústico **26 (-1;-2)dB** *** UNE EN 10140-2:2011


Capacidad para soportar cargas **APTO** UNE EN 14609:2004

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.

*** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; con cajón persiana y vidrio 4/8/4

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio 4/8/4

SECCIÓN 2D



PESOS Y MEDIDAS MÁXIMAS

- Peso máximo
Peso por hoja: 50 Kg






IMAGEN 3D


POSIBILIDADES DE APERTURA




SECCION B - B'




PERFIL	Refº. / DENOMINACION		Uds. / Corte		
	2503	MARCO INFERIOR	1	L - 41	
	2502	MARCO SUPERIOR	1	L - 41	
	2500	MARCO LATERAL	2	H	
	2501	TAPETA CERCO	1	H - 21,5	
			1	H - 25	
	2510 2516	HOJA LATERAL	2	H - 47,5	
	2511 2517	HOJA CENTRAL	2	H - 47,5	
	2512 2518	HOJA DE RUEDAS	4	L - 41/2	




SECCION A - A'



SECCION B - B'




PERFIL	Ref. / DENOMINACION		Uds. / Corte		
	2503	MARCO INFERIOR	1	L - 41	
	2502	MARCO SUPERIOR	1	L - 41	
	2500	MARCO LATERAL	2	H	
	2501	TAPETA CERCO	1	H - 21,5	
			1	H - 25	
	2510 2516	HOJA LATERAL	2	H - 47,5	
	2511 2517	HOJA CENTRAL	4	H - 47,5	
	2512 2518	HOJA DE RUEDAS	6	L - 77,5/4	



SECCION A - A'








7296

ESCUADRA PARA FIJO



7185

ESCUADRA PARA FIJO 2504




7477

RODAMIENTO REGULABLE



7476

RODAMIENTO D. CRISTAL



7478

RODAMIENTO REGULABLE POLIAMIDA



4339

JUEGO TAPAS TIRADOR POSTIZO



7792

FELPUDO 7 X 6 FEAN SEAL



7372

CIERRE EMBUTIDO PEQ. S/CONDENA




7374

CIERRE EMBUTIDO S y C/CONDENA



7370

TIRADOR CIERRE PEQUEÑO



7442

KIT 2500 (400 EUR)