

PRACTICABLE C16 DE ALTAS PRESTACIONES PARA UNA SECCIÓN DEL MARCO DE 55 mm

Carpintería abatible Canal 16 con rotura de puente térmico para puertas y ventanas; registra valores excelentes de aislamiento térmico y acústico. Posibilidad de elevar sus prestaciones térmicas y acústicas, mediante perfiles aislantes, convirtiéndola de esta forma en HQ (High Quality).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Carpintería practicable de Canal 16 con Rotura del puente térmico

- Sección de marco: 55 mm.
- Sección de hoja: 62 mm.
- Poliamida en cerco: Varillas de 26 mm.
- Poliamida en hoja: Varillas de 24 y 26 mm.
- Máximo acristalamiento cerco: hasta 33 mm.
- Máximo acristalamiento hoja: hasta 33 mm.

CLASIFICACIÓN OBTENIDA.

Permeabilidad al aire **CLASE 4** * UNE EN 1026 – EN 12207

Estanqueidad al agua **CLASE E1800** * UNE EN 1027 – EN 12208

Resistencia al viento **CLASE C5** * UNE EN 12211 – EN 12210

Transmitancia térmica «Uw» Ventana **1,1 W/m² K** ** UNE EN ISO 10077-1

Aislamiento acústico **45 (-1;-3)dB** *** UNE EN 10140-2:2011


Capacidad para soportar cargas **APTO** UNE EN 14609:2004

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.

** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; vidrio Ug: 0,6 W/m² K

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio 6+6 Silence/16/4+4 Silence

SECCIÓN 2D



PESOS Y MEDIDAS MÁXIMAS

- Apertura Practicable:
Peso por hoja: 120 Kg
- Apertura Oscilo-Batiente:
Peso por hoja: 100 Kg
- Medidas máximas por hoja:
1700 mm x 2500 mm.
- Medidas mínimas por hoja:
370 mm x 400 mm.






IMAGEN 3D


POSIBILIDADES DE APERTURA




SECCION B - B'




PERFIL	Ref°. / DENOMINACION		Uds. / Corte		
	S6620	MARCO VENTANA	2	L	
			2	H	
	S6621	HOJA VENTANA	4	$(L - 50) / 2$	
			4	H - 44	
	S6622	INVERSOR 2 HOJAS	1	H - 121	
	Según Vidrio	JUNQUILLO	4	$(L - 272) / 2$	
			4	H - 199	




SECCION A - A'




SECCION B - B'




PERFIL	Refª. / DENOMINACION		Uds. / Corte		
	S6346	MARCO PUERTA	1	L	
			2	H	
	S6623	HOJA PUERTA	2	$(L - 98) / 2$	
			4	H - 54	
	S6622	INVERSOR 2 HOJAS	1	H - 95	
	S6312	TRAVESAÑO PUERTA	2	$(L - 257) / 2$	
	L8891	ACOPLE TRAVESAÑO	2	$(L - 257) / 2$	
	Según Vidrio	JUNQUILLO	4	$(L - 397) / 2$	
			4	H - 292,5	




SECCION A - A'







S6620
(I6620L)




S7435
(I17435L)




S6346
(I6346L)




S6621
(I6621L)




S6623
(I6623L)




S8268
(I8268L)




S6342
(I6342L)




S6622
(I6622L)




S6690
(I6690L)




S6307
(I6307L)




16309L
(I6309L)



S6312
(I6312L)




S8426
(I88426)




S8474
(I8474M)

S8476
(I8476M)



629
(I6807)




628
(I6808)



S6323
(I6323)



S6322
(I6322)




S6321
(I6321)



8428


8412



S8891
(I8891)



4847
ESCUADRA VENTANA



5104
ESCUADRA PORTADA



5133
ESCUADRA CERCO ALG



5000
ESCUADRA AP, EXTERIOR



5130
ESCUADRA INTERPOLIAMIDA



4743
ESCUADRA BLOQUEO-TETÓN



4762
ESCUADRA BLOQUEO-TETÓN



4766
ESCUADRABLOQUEO-TETÓN



4742
ESCUADRA ALINEAMIENTO EXCÉNTRICA




5593
ESCUADRA EXTERIOR ALG 55




4735
ESCUADRA ALINEAMIENTO EXCÉNTRICA



4710
ESCUADRA ALINEAMIENTO 14 mm




5159
TACO PILASTRA VENTANA



4347
TACO PILASTRA ANCHA



4343
TACO STILO MANETÓN



5137
JUEGO TAPA INVERSOR ALG 55 C16



4035
EMBELCEDOR SALIDA DE AGUA



4337
EMB. SALIDA DE AGUA C/MEMBRANA



4043
JUEGO TAPAS CONDENSACIÓN



4078
GRAPA JUNQUILLO



4043
ÁNGULO JUNQUILLO



5083
JUNTA CENTRAL



5084
REFUERZO JUNTA CENTRAL



5106
ESCUADRA VULCANIZADA



5591
JUNTA CENTRAL COMPLETA



4994
TAPA RÍGIDA CANAL



4056
JUNTA PERIMETRAL HOJA "TC"



5085
JUNTA PERIMETRAL HOJA



5140
JUNTA PERIMETRAL BASE RÍGIDA



4303
JUNTA ACÚSTICA CERCO



4379
JUNTA ACÚSTICA CERCO



4741
GOMA PARA BATIENTE



5088
AISLANTE 10x10,5



5092
AISLANTE 18,8x9,5



5093
AISLANTE 20,5x12



5109
AISLANTE 17x14,5



5119
AISLANTE 23,5x33,5



5136
AISLANTE 27,5x39,5



5123
AISLANTE 21x15



5116
AISLANTE 24x35,5



5097
BANDA AISLANTE CERCO 5x26



5098
BANDA AISLANTE VIDRIO 9x35