



Serie

# Universal Libro

## Especificaciones Técnicas

Carpintería Replegable al Interior  
Posibilidad de Acristado o Mallorquina  
Cercos a Testa y Hoja Perimetral

Sección de Marco ..... 46.5 mm.


Sección de Hoja ..... 38 mm.

Lama Fija ..... 50 mm.


Lama Móvil ..... 66 y 71 mm.

Galce de vidrio ..... de 8.5 a 32 mm.


## Posibilidades de Apertura




\* El número de hojas será siempre IMPAR, o suma de IMPARES



PUERTA DE TRES HOJAS REPLEGABLES



Sección B-B'




Sección A-A'


\* Tabla de Junquillos 1 (Altura 20 mm)

# Perfiles


## Universal Libro




**S8020** (8020)




**S8021** (8021)




**S8032** (8032)




**S8033** (8033)




**S8035** (8035)




**S8227** (8227)




**S8317** (8317)




**S8316** (8316)




**S8305** (8305)




**778**



**S8312** (8312)



**S8314** (8314)



**S8313** (8313)



**175**




**177**



**178**




**S8309** (8309)




**110**




**8412**




**S8302** (8302)



**S8310** (8310)




**S8023** (8023)



**S8308** (8308)

# Accesorios Universal Libro



Ver Instrucciones de Montaje de las Celosías

TABLA DE CELOSIAS					
REF.	Nº DE LAMAS	* A (mm.)	REF.	Nº DE LAMAS	* A (mm.)
<b>4209</b>	UN55 6 LAMAS	395-450	<b>4223</b>	UN55 20 LAMAS	1165-1220
<b>4210</b>	UN55 7 LAMAS	450-505	<b>4224</b>	UN55 21 LAMAS	1220-1275
<b>4211</b>	UN55 8 LAMAS	505-560	<b>4225</b>	UN55 22 LAMAS	1275-1330
<b>4212</b>	UN55 9 LAMAS	560-615	<b>4226</b>	UN55 23 LAMAS	1330-1385
<b>4213</b>	UN55 10 LAMAS	615-670	<b>4227</b>	UN55 24 LAMAS	1385-1440
<b>4214</b>	UN55 11 LAMAS	670-725	<b>4228</b>	UN55 25 LAMAS	1440-1495
<b>4215</b>	UN55 12 LAMAS	725-780	<b>4229</b>	UN55 26 LAMAS	1495-1550
<b>4216</b>	UN55 13 LAMAS	780-835	<b>4230</b>	UN55 27 LAMAS	1550-1605
<b>4217</b>	UN55 14 LAMAS	835-890	<b>4231</b>	UN55 28 LAMAS	1605-1660
<b>4218</b>	UN55 15 LAMAS	890-945	<b>4232</b>	UN55 29 LAMAS	1660-1715
<b>4219</b>	UN55 16 LAMAS	945-1000	<b>4233</b>	UN55 30 LAMAS	1715-1770
<b>4220</b>	UN55 17 LAMAS	1000-1055	<b>4234</b>	UN55 31 LAMAS	1770-1825
<b>4221</b>	UN55 18 LAMAS	1055-1110	<b>4235</b>	UN55 32 LAMAS	1825-1880
<b>4222</b>	UN55 19 LAMAS	1110-1165			

\* Altura libre de hueco de hoja

<b>4251</b> <i>Bisagra normal</i>	<b>4250</b> <i>Juego de carros con bisagras</i>	<b>4273</b> <i>Bisagra desmontable</i>	<b>4279</b> <i>Bisagra para cierre cent.</i>	<b>4280</b> <i>Bisagra para cierre central desm.</i>	<b>7102</b> (1047) <i>Juego manillas sin recuperación</i>	<b>4252</b> <i>J. cierre sup. e inf. hoja intermedia</i>
<b>4257</b> <i>J. manetas hoja entrada lateral</i>	<b>4277</b> <i>Manilla extraplana</i>	<b>4282</b> <i>Manilla extraplana super</i>	<b>4256</b> <i>Cerradura con gancho y resbalón</i>	<b>4269</b> <i>Kit cierre embutido bidireccional</i>	<b>4271</b> <i>Uñero serie Libro</i>	<b>4275</b> <i>Conjunto cierre central</i>
<b>4274</b> <i>Kit cremona Libro</i>	<b>4276</b> <i>Conjunto cierre sup. e inf. cremona</i>	<b>4278</b> <i>Cierre central manilla extraplana</i>	<b>4254</b> <i>Juego 4 tacos fijación cercos</i>	<b>4255</b> <i>Escuadra hojas</i>	<b>4312</b> <i>Taco Stilo pilastra ventana</i>	<b>4253</b> <i>Tapa cerco inferior</i>
<b>4246</b> <i>Mando JOLLY</i>	<b>4247</b> <i>Mando ROTO</i>	<b>4248</b> <i>Mando SLIM</i>	<b>4453</b> <i>Taco tipo lama fija "Z"</i>	<b>4454</b> <i>Taco compensador lama fija "Z"</i>	<b>4455</b> <i>Posicionador fijo cierre total</i>	<b>4456</b> <i>Posicionador fijo apertura 60°</i>
<b>4240</b> <i>Mecanismo de fijación pared</i>	<b>4203</b> <i>Escuadra cerco y hoja</i>	<b>7296</b> (3627) <i>Escuadra pulsante ven. t. descentra.</i>	<b>4304</b> <i>Escuadra alineami. solapas</i>	<b>4391</b> <i>Escuadra junquillos curvos</i>	<b>4078</b> <i>Pieza sujeción junquillo curvo clip</i>	
<b>4208</b> <i>Goma ajuste entre lamas</i>	<b>4259</b> <i>Goma unión vert. entre hojas</i>	<b>4258</b> <i>Goma exterior cerco</i>	<b>4260</b> <i>Goma estanqu. Horizontal hojas</i>	<b>4281</b> <i>Goma estanqu. Hor. hojas base rígida</i>	<b>4450</b> <i>Felpudo lama inicial y final</i>	<b>4239</b> <i>Util serie Universal</i>